

1/4

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

198 8 MONTH : 3 DAY : 22 Y+ 413Written by : Ver 1.5
H. Tsunemi

OPERATION: Galactic plane scan & new source

S. Yamauchi

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	88-0321-1443	88-0321-1546	88-0322-0101	88-0322-0205	88-0322-0308
AOS	21:03:51	22:46:16	00:28:10	02:10:33	03:54:11
LOS	21:16:15	22:58:21	00:40:28	02:22:18	04:02:58
ELMX	33.48 09:52	78.40 51:47	83.37 33:53	37.84 15:49	10.65 57:28
COM MANDS	ST TRK LC E1 ON LC E2 ON PC CLR WRT OG 1 PC CHK PC STR PC CHK 2: CHKER 再試行 OK	MNV Par. set 05 PID 124 008F MNV STRT (22:48:14) PC CLR WRT CHK OG 1 PC STRT	ST TRK Slew 1937-2- 0500007F00 PCTXR 70 ST TRK PC 01-42 OG 1 PC STRT	PC CLR WRT CHK OG 1 PC STRT	MNV 057B4CB700 MNV STRT -1A PC ADPS 00-32 BC 01-02 MNV STOP Slew parameter 05000004270 PC CNT.
MODE	A C → A C	C → C	C M A C → C A C	C → C	C → C
TLMS					
ACS	NRML	MNV Trimming	SL -		MANV. NORMAL → SL±
LAC	MPC1 →		MPC2 →	MPC2 →	→ MPC1 →
HV LAC ASM	—	—	—	—	—
ASM GBD	EXIST	—	—	—	—
E V E N T		実測 (186.32 61.24 334.92)	予想 (187.05 60.38 335.26) → MNV	予想 (191.16 61.61 333.70)	実測 (190.21 61.68 333.73)
ST	21:12:01	22:54:01	00:35:58	02:18:01	03:58:00
P C P L A N	1 OG 5 2 BIT MED 3 TMS ON 17 OG 4 38 OG 5 45 OG 2 46 OG 3	1 OG 5 2 BIT MED 3 TMS ON 17 OG 4 36 OG 5 45 OG 2 46 OG 3	1 OG 5 2 BIT MED 3 TMS ON 17 OG 4 33 BIT H1 34 OG 5 35 SL - 45 OG 2 46 OG 3	0051 OG-4 EXE 0052 TMS ON 0056 OG-6 EXE 0133 OG-5 EXE 0134 SLEW (+) 0149 BIT LOW 0166 BIT MED 0167 SLEW (-) 0177 BIT LOW 0214 BIT MED 0215 SLEW (-) 0226 BIT LOW 0264 BIT MED 0265 SLEW (+) 0276 BIT LOW 0285 OG-4 EXE 0290 OG-7 EXE	0291 SLEW 360 0302 OG-4 EXE 0307 OG-6 EXE 0313 OG-5 EXE 0314 SLEW (+) 0326 BIT LOW 0342 OG-6 EXE 0360 BIT MED 0361 OG-5 EXE 0362 SLEW (-) 0376 OG-6 EXE 0410 OG-5 EXE 0411 SLEW (-) 0425 OG-6 EXE 0458 OG-5 EXE 0459 SLEW (+) 0473 OG-6 EXE 0509 OG-4 EXE 0513 OG-2 EXE 0514 OG-3 EXE
C O M M E N T	目標姿勢の予想-内を誤り2つある 申しわけありません。せいか hard SRCN 17桁の GX3+1 が だいたい入った感じがした きのうの Scan のデータを詳しくみたところ きのうのデータでの星の同定が誤りであったことが わかりました。 hard source と思っていたのが GX1+4 ビームの端には GL region だと思われました。(別紙)				
SANGLE	149.2 ~ 150.4	MIN.-BAT-V(EOB) B 18.3 V. B 18.9			

A は J2E の 3.1 倍です
MIN. EOB は 0.2 700. H は正常でした