

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report



Ver 1.7

198 [9] MONTH : [2] DAY : [2] Y+ [729]

Written by : N. Kawai

OPERATION: PKS0521-365

J. Asaka

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	890202-0720	890202-0824	890202-0927	890202-1031	890202-1134
AOS	9:58:04	11:39:40	13:21:02	15:02:39	16:44:52
LOS	10:10:03	11:52:26	13:34:30	15:16:34	16:57:56
ELMX	1708 03:44	53.40 45:18	89.12 27:09	69.53 09:04	28.61 50:46
COMMANDS	BC(1) 05 00007F 0084 SLEW(-) (BG → PKS0521-365)	BC(1) 05 0D8200 0025 (TRIM MNV) ↑ MNV STRT [PBデータの星のカタログ 番号と誤認して決めた 誤った姿勢に 基づく TRIM]	BCC(1) 05 077E DE 0026 MNV STRT ↑ その修正		
TLMS	Rep	Rep	Rep	Rep	REP
ACS	SL(-) 3.7°/0.3"	TRIM MNV	TRIM MNV		
EVENT	2/2 9:31 (155.66 71.19 222.71) → TT X, Y, NSAS	11:00 (155.58 71.51 219.03) → 2/2	12:30 (156.32 72.13 218.80) 途中で S-band のレベルが 落ちて、 一回はこ てられる	14:10 (155.62 71.12 218.71)	PC STAT 16:53:01 OG-5 EXE 16:55 BIT LOW 16:57 TMS ON 16:59 OG-4 EXE 17:05 BIT LOW 17:21 OG-5 EXE 17:23 LHV RED 17:31 ASM MODE 17:33 OG-5 EXE 17:51 OG-4 EXE 18:43 BIT LOW 18:57 OG-5 EXE 18:59 LHV RED 19:13 ASM MODE 19:15 OG-5 EXE 19:27 LHV RED 04:19 ASM MODE 04:21 OG-5 EXE 04:35 LHV RED 05:49 ASM MODE 05:51 OG-5 EXE 06:17 OG-4 EXE 07:25 BIT LOW 07:43 OG-5 EXE 07:57 OG-7 EXE 08:07 SLEW 360 08:09 BIT LOW 08:31 OG-5 EXE 08:33 OG-4 EXE 09:05 BIT LOW 09:27 OG-5 EXE 09:39 OG-1 EXE 09:55 OG-3 EXE 09:57
PLAN	10:04:59 10:07 OG-5 10:09 BIT MED 10:11 TMS ON 10:43 OG-4 11:19 OG-5 11:35 OG-1 11:37 OG-3	11:47:01 11:49 OG-5 11:51 BIT MED 11:53 TMS ON 12:23 OG-4 12:57 OG-5 13:17 OG-1 13:19 OG-3	13:29:01 13:31 OG-5 13:33 BIT MED 13:35 TMS ON 14:05 OG-4 14:35 OG-5 14:59 OG-1 15:01 OG-3	15:12:01 15:14 OG-5 15:16 BIT MED 15:18 TMS ON 15:50 OG-4 16:14 OG-5 16:42 OG-3	
COMMENT	VERSATEC トナー混合液 (大きなプラスチックタンクにはいっている方) 送ってください。 ここに 20箱ある LP用紙は、たての長さが 10インチ (ふたつのは 11インチ) のので、 プリントしていくと 紙のセカれ目と、印刷の余白がどろどろと見えて見にくく不便で ある。ぜひ交換してほしいものだ。 LAC PLOT が原因不明のエラーを発生して、page 4 から出た。 「ぎんが」の図は、同じ部屋の中でも特に寒い。 PASS 2 でいう MNV が 実行されたのは、私が「ぎんが」の おしりからである。 おしりからである。⑤				
SANGLE	169.2 → 160.2	MIN. -BAT-V(EOO) ~18.4 V 18.8/18.9			