

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver. 1.71

98 9 MONTH : 9 DAY : 1 Y+ 929

Written by : H. Awaki

S. KAWAI

S. K. Tanaka

OPERATION: GXS-1

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
D.	890901-0206	890901-0309		890901-0516	890901-0619
OS	2:34:38	4:15:23	:	7:37:19	9:19:48
OS	2:47:10	4:29:7	:	7:52:16	9:33:09
LMX	16.1 40:26	48.89 21:38	:	75.70 44:39	32.3 25:53
	SH-REP DUMMY MNV MNV STRT SLEW 1.5X-2 [05-0007F-099X] SLEW ① PC CLR SANTA UANTA	LAC MPC3 [01-82] LAC DEVEL [C4-FF] LAC CG 4: [C5-E2] DUMMY MNV/MNV STRT MNV 1.5X-9 [05-007E00-0054] PC CLR/WRT/CHK PC STRT	あ け ま の	LC E1 ON LC E2 ON Dummy MNV MNV STRT MNV 1.5X-9 [05-0F7E0D-005D] PC CLR/WRT/CHK PC STRT	Dummy MNV アサセMNV [05-2F84F6-0020] LAC MPC-1 [0102] LAC CG-L [C5-E0] LAC HV ↓ [C0-60] [C1-66] [C2-66] PC CLR/WRT [C3-52] MNV STOP Dummy MNV Slew para 284% (2.8) PC-CHK REP
LMS	REPRO			REP	PC START 9:31:41
ACS	h②		MNV x2		OG-5 EXE 09:31 BIT LOW 09:33 PC TMS ON 09:35 実行時間 OG-6 EXE 10:05 OG-5 EXE 10:43 SLEW (-) 11:47 OG-6 EXE 11:49 OG-5 EXE 12:19 OG-4 EXE 13:07 OG-6 EXE 13:21 BIT LOW 13:23 OG-5 EXE 13:53 OG-6 EXE 14:45 BIT MED 14:47 OG-5 EXE 15:29 SLEW (-) 15:39 SLEW (-) 15:41 SLEW (+) 16:13 OG-4 EXE 16:15 SLEW (-) 16:29 OG-6 EXE 16:31 OG-5 EXE 17:21 OG-6 EXE 17:45 OG-5 EXE 18:59 OG-6 EXE 19:21 OG-5 EXE 20:37 OG-6 EXE 20:55 OG-5 EXE 22:15 OG-6 EXE 22:23 OG-5 EXE 23:47 OG-7 EXE 23:59 SLEW (+) 00:09 OG-4 EXE 00:11 SLEW (-) 00:27 OG-5 EXE 00:30
ST	:	4:24:58	:	7:48:01	
	MS-50が途中で動か なく、コマンド打 てず。	OG-5 4:27 BIT-H 4:29 TMS-ON 4:31 OG-6 4:37 OG-4 5:15 BIT-L 5:17 MNV-STRT 5:19 OG-7 5:33 OG-5 6:1 BIT-H 6:15 BIT-L 6:37 LHV-RED 6:39 MNV STRT 6:41 OG-6 7:13 OG-5 7:37		OG-5 7:50 TMS-ON 7:52 OG-4 8:20 BIT L 8:32 MNV STRT 8:34 OG-7 8:50 OG-5 9:06 BIT H 9:10 OG-1 9:16 OG-3 9:18	
COMMENT	第1パスで、手動決めのまちがえをしない。Pass 4のMNVは、悪いMNVに代わりました。Pass 5で Trim を行いましたか。時間がかかりすぎて途中で MNV STOP を打てました。今日は第1パスと第5パスで、消滅しレーザンが少しまでコマンドを打っている。本日は調子が悪い。 今晚 1:15 に 名大とバグレのテレポの観測機器を積んだ ロケットがとちります。ロケット打ち上げを見るのは初めてです。①			OG-7 0:41 SLEW 360 0:43 OG-5 1:05 OG-6 1:39 OG-4 1:45 SLEW+ 1:47 SLEW- 2:01 OG-6 2:03 OG-3 2:29	
SANGLE 'Min 143.6 Max 150.3		STT-Y TEMP (MAX) 16 °C	MIN. -BAT-V (EUD) A 18.5 V (A 18.6 V)		