

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver. 1.71

99 〇 MONTH : 3 DAY : 8 Y+ 1127

Written by : K. Makishima
K. Tamura

OPERATION: X1608 HV down → A2199 BGD ($\alpha=248.3$, $\delta=42.4$)

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	90.0308-0514	90.0308-0617	90.0308-0721	90.0308-0824	90.0308-0927
AOS	6:45:42	8:26:43	10:07:30	11:48:24	13:30:33
LOS	6:58:17	8:39:17	10:20:18	12:01:05	13:40:34
ELMX	31.5° 52:53	77.64° 32:27	84.80° 13:19	42.88° 54:04	13.58° 34:32
COMMANDS	S H REP LAC E/VEZ ON dummy MNV MNV param. [05,7F,40,00,02,00] MNV start PC CLR, WRT, CHK OG-2 LAC高圧1-7V [C0,99][C1,99] [C2,99][C3,84] PC start	S H Rep PC CLR WRT CHK OG-2 PC start	S H Rep PC CLR WRT CHK OG-2 PC start	S H Rep dummy MNV Slew 177x-9 [05,00,00,7F,0B,C9] (84.49°/6.29min) ST MAP PC CLR, WRT, CHK OG-2 PC start ★シネレーション発生	S H Rep PC CLR, WRT(255°) CHK(4回だけ) PC start ★4パスでシネレーションの発生 を止めた。安全のためTrim は中止。案の定、PC WRT 終了直後から強烈なシネ レーションに見舞われ、データは スラスラ。何(か)瞬時に みかた。無事に予定通り PCスタートできた。
TLMS	Rep	Rep	Rep	Rep	Rep
ACS	MNV			MNV終了確認	Trimは中止
EVENT	6:29 {164.88 80.46 314.54} Off-Source	A2199 BGDの 中継5に 5分MN		リフレクト +84.49° {142.76 73.83 43.85} ← SLEW後の 値5117 {142.68 73.67 44.43} ZLE。	
ST	6:54:59	8:36:01	10:17:00	11:58:01	13:36:59
PC PLAN	OG-5 6:57 BIT M 6:59 TMS ON 7:01 LHV RED 7:31 OG-5 8:07 OG-1 8:25 OG-3 8:27 PBデータ中に、大バースト1個 あり!	OG-5 8:38 TMS ON 8:40 BIT M 9:10 LHV RED 9:12 OG-5 9:44 OG-1 10:04 OG-3 10:06	OG-5 10:19 TMS ON 10:21 BIT M 10:31 LHV RED 10:53 OG-4 11:15 OG-5 11:43 OG-1 11:45 OG-3 11:47	OG-4 12:00 TMS ON 12:02 OG-5 12:10 SLEW 12:16 OG-6 12:34 BIT Hi 12:56 OG-5 12:58 OG-3 13:28	OG-4 EXE 13:39:00 TMS ON 13:41:00 OG-5 EXE 13:55:00 OG-6 EXE 14:15:00 BIT LOW 14:17:00 OG-5 EXE 14:39:00 OG-4 EXE 16:55:00 BIT LOW 17:07:00 OG-5 EXE 17:09:00 OG-4 EXE 20:07:00 BIT LOW 20:19:00 OG-5 EXE 20:21:00 OG-6 EXE 00:51:00 BIT LOW 01:09:00 OG-5 EXE 01:13:00 OG-6 EXE 02:23:00 OG-5 EXE 02:55:00 OG-4 EXE 03:59:00 OG-6 EXE 04:15:00 OG-7 EXE 04:35:00 SLEW 360 04:37:00 BIT LOW 04:59:00 OG-5 EXE 05:01:00 OG-4 EXE 05:37:00 OG-6 EXE 05:51:00 OG-5 EXE 06:15:00 OG-1 EXE 06:29:00 LHV RED 06:31:00 OG-3 EXE 06:33:00
COMMENT	昨日と違って暖かく穏やかな晴天、運用も楽々...と思っても、世の中そんなに甘くはない。オ5 パスは少々スリリングでございました。 今日は割と曇りました。 河合さん、お疲れさまでしたか? (田村)				
SANGLE	174.8	SYS-Y TEMP. (MAX) 14.4 °C	MIN. -BAT-V (EOD) A/P.3 B/P.1	V (A/P.6 B/P.6 V)	