

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver. 1.71

199 0 MONTH : 10 DAY : 14 Y+ 1347

Written by : 山内

OPERATION: SW1987A 840 → N9C 1808

青木

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	901014-1133	901014-1237	901014-1340	901014-1443	901014-1547
AOS LUS	16:24:45 16:36:6	18:4:53 17:16:18	19:44:36 19:56:33	21:24:47 21:36:33	23:6:40 23:15:22
ELMX	27.10 30:09	13.23 10:5	26.12 50:10	41.03 30:11	12.12 23:18
COM MANDS	SH REP Dummy MNV Slow param set. ST TRK LC E1/E2 ON PC CLR/WRT/CHK OG-1 PC STRT	Dummy MNV PC CLR/WRT/CHK OG-1 PC STRT	SH REP BC-1 00/E0 C9 PC CLR/WRT/CHK Dummy MNV. OG-1 PC STRT	SH REP Trim. MNV PC CLR/WRT/CHK OG-1 Dummy MNV BC-1 00/100100/ 0000 PC STRT	SH REP PC CLR/WRT/CHK OG-1 PC STRT
TLMS	Rep.	Len 3" ~ 7"	Rep.	Rep.	Rep.
ACS				Trim. MNV.	
E V E N T	343.36 95.30 341.30 010/14 7:51		342.37 96.10 321.37 019:2	342.36 96.09 321.37 020:47	PC ST 23:12:00
ST	16:33:0	18:13:0	19:54:0	21:33:0	OG-3 EXE 23:14:00 BIT LOW 23:16:00 TMS ON 23:18:00 OG-4 EXE 23:50:00 BIT LOW 00:10:00 OG-5 EXE 00:12:00 BIT MED 05:18:00 BIT LOW 05:48:00 OG-4 EXE 06:38:00 BIT LOW 06:48:00 OG-5 EXE 06:50:00 BIT MED 07:00:00 BIT LOW 07:20:00 OG-4 EXE 10:26:00 OG-5 EXE 10:44:00 OG-4 EXE 11:00:00 BIT LOW 11:10:00 OG-5 EXE 11:12:00 LHV RED 11:54:00 MNV STRT 11:56:00 OG-5 EXE 12:24:00 LHV RED 13:30:00 OG-5 EXE 14:04:00 LHV RED 15:08:00 OG-4 EXE 15:36:00 BIT LOW 15:52:00 OG-5 EXE 15:54:00 OG-2 EXE 16:00:00 OG-3 EXE 16:02:00
PC PLAN	OG-5 EXE 16:35 BIT MED 16:37 TMS ON 16:39 BIT HI 17:03 MNV STRT 17:05 LHV RED 17:09 BIT MED 17:11 OG-4 EXE 17:29 OG-5 EXE 17:51 OG-2 EXE 18:01 OG-3 EXE 18:03	OG-5 EXE 18:15 BIT MED 18:17 TMS ON 18:19 OG-7 EXE 18:27 SLEW 360 18:29 OG-4 EXE 18:51 BIT HI 19:19 OG-5 EXE 19:21 BIT MED 19:29 OG-2 EXE 19:41 OG-3 EXE 19:43	OG-5 EXE 19:56 TMS ON 19:58 BIT MED 20:08 OG-4 EXE 20:30 BIT HI 20:58 OG-5 EXE 21:00 OG-2 EXE 21:20 OG-3 EXE 21:22	OG-5 EXE 21:35 TMS ON 21:37 BIT MED 21:41 OG-4 EXE 22:11 BIT HI 22:35 OG-5 EXE 22:37 OG-2 EXE 23:01 OG-3 EXE 23:03	
COM MENT	・S3500 は2日かかりで復活! まず鹿児島島からCEかいくつかポートを持って来たが通らず、その夜、持て来ていたなか、たポートも到着したか? タメ。日よう日には福岡からポートを取り寄せてや、と復旧。ショーシナミあめは、S3500がもう18でミライな位、ポートがあった。 鎌田氏到着! 青木の運用もこれで一応終わり。明日は引き継ぎです。心残りはシリーズが完結できなかったことです。 —青木の除、番外編— 吉田Aと受信終了後、火崎へ来た。火崎は大きな岩が三次元に配列されている浜で、水際までいのに、潮、大分波の来はまをBackに、車を走らして、水際ギリギリまで行くと、海は僕の背中を洗ってくれた。いそ、泳いだら...				
SANGLE 190.8-191.1	STT-Y TEMP. 13.1 °C	MIN. -BAT-V(EOD)	A 0.2 V (A 10.3 V)	B 0.2 V (B 10.4 V)	