

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report ☀

Ver 1.01

199 1 MONTH : 1 DAY : 14 Y+ 1438

Written by : T. Mihara

OPERATION: GS 1124-638 / NGC 4151

T. Kii

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	910113-1237	910113-1340	910113-1443	910113-1547	910114-0102
AOS LOS	18:07:47 18:19:50	19:43:13 19:59:48	21:26:58 21:39:40	23:06:48 23:19:21	0:47:41 0:58:08
ELMX	25°19:13:37	MAX 晴 25°14:22:00	天頂 : 通過	51°32:12:45	16°57:52:12
COMMANDS	ST TRK LC E1, E2 ON BC(0) C0 66 BC(0) C1 66 BC(0) C2 66 BC(0) C3 50 Dummy MNV BC(1) 05-0000811015 MNV STRT (2:44)	ST MAP ST TRK	BC(1) 00 DFB E ST MAP Dummy BC(1) 05-0000810069 ST TRK MNV STRT Dummy BC(1) 05-7C040000/F MNV STRT	ST MAP Dummy BC(1) 05-00007F107F ST TRK	BC(0) C0 99 BC(0) C1 99 BC(0) C2 99 BC(0) C3 83 Dummy BC(1) 05-00007F0165 BC(B) 0031
TLMS	Rep	Len 27"	Rep	Rep	Rep
ACS	Slew to GS1124 BGD		Slew to GS1124 + trim	slew para set	Slew para set
EVENT	入感前 9:49 (89.80) (88.05) (49.49)	Xドリスト→ (89.88) (87.83) (294.26)	21:29 (89.84) (87.85) (294.23)	23:9 (89.53) (87.06) (291.31)	
ST	18:15:59	19:56:01	21:36:01	23:16:01	:
PC PLAN	OG-5 EXE 18:18 BIT MED 18:20 TMS ON 18:22 OG-4 EXE 18:54 OG-5 EXE 19:28 OG-2 EXE 19:44 OG-3 EXE 19:46	OG-5 EXE 19:58 BIT MED 20:00 TMS ON 20:02 OG-4 EXE 20:32 OG-5 EXE 21:04 OG-2 EXE 21:24 OG-3 EXE 21:26	OG-5 EXE 21:38 BIT MED 21:40 TMS ON 21:42 BIT HI 21:52 OG-4 EXE 22:12 OG-5 EXE 22:40 BIT HI 22:52 OG-2 EXE 23:04 OG-3 EXE 23:06	OG-5 EXE 23:18 TMS ON 23:20 OG-4 EXE 23:52 OG-5 EXE 00:16 MNV STRT 00:32 OG-3 EXE 00:44 OG-5 EXE 00:56 BIT LOW 00:58 TMS ON 01:00 OG-4 EXE 01:32 BIT LOW 01:50 OG-5 EXE 01:52 SLEW (-) 02:12 LHV RED 03:14 OG-5 EXE 03:24 MNV STRT 07:24	OG-4 EXE 08:00 BIT LOW 08:12 OG-5 EXE 08:14 SLEW (-) 08:32 LHV RED 12:08 MNV STRT 12:10 OG-4 EXE 12:36 BIT LOW 12:46 OG-5 EXE 12:48 SLEW (-) 13:20 OG-6 EXE 13:36 OG-5 EXE 14:10 LHV RED 15:10 OG-5 EXE 15:46 LHV RED 16:48 MNV STRT 16:50 OG-4 EXE 17:22 OG-7 EXE 17:32 SLEW 360 17:34 BIT LOW 17:56 OG-5 EXE 17:58 OG-6 EXE 18:26 OG-4 EXE 18:54 BIT LOW 19:04 OG-5 EXE 19:06 OG-2 EXE 19:16 OG-3 EXE 19:18
COMMENT	NGC 4151は強度、スペクトルの形等 昨日と同じ。変動もなさそう。 GS1124-638は MPC-1 Hが+2 スケラ-が1回まわっている。KSCでは カウンタオーバーフローの補正ができない。星のカウンタがわかるが dead-time 補正が正しくできない。dead timeを小さくみつもるので ひきすぎになる。 ISASでのQLをお願いしたい。スペクトルはV外になっている気配がある。 タイミングも今日は MPC-1 なので 昨日の SHとAPOは 合わせられない。 今日は受信中は下位bit, 受信後は上位bitと非常に楽に運用できた。(T.K.)				
SANGLE	150.7-149.2	STT-Y TEMP. 13.9 °C (MAX)	MIN. -BAT-V(EOO) A	V (A 18.2 B 18.2 V)	