

「銀河」運用記録 "GINGA" Daily Report

Ver 1.71

199 1 MONTH : 2 DAY : 6 Y+ 1462

Written by : K. Yoshida

Y. Makino

OPERATION: GS1124-683 & AWM7 BGD

	[PASS 1]	[PASS 2]	[PASS 3]	[PASS 4]	[PASS 5]
NO.	910206-0514	910206-0617	910206-0720	910206-0824	910206-0927
AOS	6:32:35	8:13:05	9:52:28	11:31:56	13:13:12
LOS	6:44:30	8:24:07	10:03:41	11:42:58	13:21:04
ELMX	30.69 0:30	76.12 0:18	84.86 0:58	37.98 20:37	9.96 0:16
COMMANDS	DUMMY MNV ST TRK LC E1/E2 ON MNV PARA 05-00-00-81 -06-9D MNV STRT	DUMMY MNV ST TRK LC E1/E2 ON MNV PARA 05-4E-85-17 -00-0C MNV STRT	DUMMY MNV ST TRK LC E1/E2 ON LAC MPC-3 [01-82] DRIET X: 00-FU-16 Y: 0C-01-AD Z: 0D-DD-55	ST TRK LC E1/E2 ON MNV PARA SET 05-00-00-81 -13-BA	DUMMY MNV LAC MODE LC E1/E2 ON MNV PARA 05-7E-AA-FF- 01-AZ MNV STRT ← 注目 LAC MPC1 01-02 PC ADDRESS SET 00-31
TLMS	Rep	レンジング	Rep	Rep	Rep
ACS	Slew(-)→	Trim MNV			MNV→
EVENT	(131.09) (73.16) (331.81) 2/5 14:46	(130.98) (73.38) (330.17) 6:29	(131.35) (72.94) (283.54) 9:41	(121.34) (72.99) (283.55) 11:15	(131.35) (72.98) (283.57) 12:51
ST	6:42:00	8:22:00	10:01:00	11:40:00	13:18:00
PLAN	TMS ON 6:44 OG-5 7:10 OG-6 7:18 OG-5 7:52 OG-4 8:00 OG-1 8:08 OG-6 8:10 OG-3 8:12	TMS ON 8:24 OG-5 8:32 OG-6 8:56 OG-4 9:34 OG-6 9:44 OG-1 9:50 OG-3 9:52	OG-5 10:13 TMS ON 10:5 OG-6 10:37 OG-5 11:05 OG-4 11:11 OG-1 11:29 OG-3 11:31	OG-5 EXE 11:43:00 TMS ON 11:45:00 OG-6 EXE 12:17:00 OG-5 EXE 12:43:00 OG-4 EXE 12:47:00 OG-7 EXE 12:59:00 MNV STRT 13:01:00 OG-1 EXE 13:11:00 OG-3 EXE 13:13:00 OG-5 EXE 13:23:00 BIT LOW 13:25:00 TMS ON 13:27:00 LHV RED 13:59:00 OG-5 EXE 14:19:00 OG-6 EXE 17:05:00	BIT LOW 17:17:00 OG-5 EXE 17:19:00 OG-4 EXE 21:47:00 BIT LOW 21:59:00 OG-5 EXE 22:01:00 LHV RED 00:29:00 OG-5 EXE 00:49:00 OG-4 EXE 00:55:00 BIT LOW 01:07:00 OG-5 EXE 01:09:00 LHV RED 01:57:00 OG-5 EXE 02:29:00 LHV RED 03:33:00 OG-7 EXE 04:13:00 SLEW 360 04:15:00 BIT LOW 04:37:00 OG-5 EXE 04:39:00 LHV RED 05:09:00 OG-4 EXE 05:37:00 BIT LOW 05:49:00 OG-5 EXE 05:51:00 OG-1 EXE 05:59:00 OG-3 EXE 06:02:00
COMMENT	・本日は特にトラブルもなく、無事終了。ロケットの打ち上げは 2/14 以降に延期となる。 ・牧野君や、作業をスムーズにと立ちま等の西配 置を言図整中。これで 効率 UP! ・今日の業務決定はとてまやりやすく運用計画を立てて下さった方に感謝! 下位ビットの仕事だけに、ぎんがの業務はより一気になります。今日、エドワレットのユニットを変更するようになりました。(吉田さんに教わりました) 下位ビットの仕事で一番面倒なのは何かと思はれますか?				
SANGLE 112.4-113.4	STT-Y TEMP (MAX) 13.1 °C	MIN.-BAT-V(EOD) A 10.2 V (A 10.4 V) B 12.1 V (B 12.4 V)	使は ATTITUDE の決定 に用います。		

時刻は 2 分より
1 分早い。